

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ
รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะนอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดรัมเบรคหลัง หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ขนาด ๑ ตัน
จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๕,๙๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๘๘๕,๙๐๐.- บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๘๘๕,๙๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองตรวจมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖
(ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รายการที่ ๘.๒)

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริ พลสา	นักพัฒนาสังคม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณัฐชา โคตุหา	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสุภาพร ประทุมทอง	ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือหลังคาเหล็ก
สำหรับการจัดหาไว้ในราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกสำเร็จรูป 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 4 ประตู รุ่นใหม่ล่าสุด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เรียบร้อย มีสีให้เลือกได้หลายสี ตัวกระบะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคย
ใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานปฏิบัติงานได้ทันที

ลักษณะทางเทคนิค

1. เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลัง เครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น
2. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู (แบบยกสูง)
3. เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานที่จำหน่าย
ในท้องตลาดผลิต
4. ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู แบ่งเป็น 2 แถว
 - 4.1 แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ 2 ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะแยก
ที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่นขนาด
ตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ
 - 4.2 แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ 3 ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะรวมที่นั่ง
สามารถพับได้ มีพนักพิงและมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ
5. ส่วนด้านหลังรถยนต์ เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะและ
มีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ปูพื้นภายในกระบะ
6. เครื่องยนต์
 - 6.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 6.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
 - 6.3 มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 80 ลิตร
 - 6.4 น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ ดีเซล
7. ระบบขับเคลื่อน เป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ
โดยมีคลัทซ์ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
8. ระบบบังคับเลี้ยว
 - 8.1 เป็นพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ
 - 8.2 คอพวงมาลัย สามารถปรับสูง ต่ำได้ เข้า ออก ได้ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่
 - 8.3 แบบล้อหน้าดีสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก ระบบเบรก หน้า/หลัง ดีสก์เบรกแบบมีครีป ระบายความ
ร้อนหลังเป็นแบบดรัมเบรก และมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจาย แรงเบรก EBD







/9.ระบบกันสะเทือน ...

9. ระบบกันสะเทือน
 - 9.1 ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (2 ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
 - 9.2 ด้านหลังแบบแหนบซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ
10. ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
11. ขนาดล้อและยาง ล้อรถยนต์เป็นล้อแม็กอัลลอยพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว และมียางอะไหล่ล้อกระทะเหล็ก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยติดตั้งอุปกรณ์ล้อคป้องกันโจรกรรม
12. การป้องกันความร้อน ให้ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกประตู กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกด้านข้าง และกระจกด้านหลังภายในห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร สามารถป้องกันแสง UV ได้และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
13. สีรถ ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
14. อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก)ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 14.1 กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 14.2 กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะได้สะดวกตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 14.3 กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 14.4 ไฟหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 14.5 ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้
 - 14.6 บันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
15. อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต
 - 15.1 กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น-ลงได้ด้วยไฟฟ้าเฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลงกระจกทั้งหมด
 - 15.2 ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า
 - 15.3 กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
 - 15.4 มาตรฐานวัดระยะทางแบบดิจิตอล เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต
 - 15.5 ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
 - 15.6 เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต
 - 15.7 มีสวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่ได้ทั้งแบบประหยัดน้ำมันและสมรรถนะสูง
 - 15.8 ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP3/CD หรือดีกว่า มีหน้าจอภาพระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือสัญญาณ Bluetooth ได้ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - 15.9 วิทยุแตรพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล๊อคประตู
 - 15.10 มือจับภายในห้องโดยสาร 7 จุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
16. อุปกรณ์ความปลอดภัย
 - 16.1 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่ (เบาะนั่งผู้ขับขี่ และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า)
 - 16.2 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่ และเข็มขัดนิรภัย แบบ 2 จุด 1 ที่ (เบาะนั่งผู้โดยสารห้องโดยสารแถว หลัง) ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 16.3 มีไฟเบรกดวงที่ 3 ติดตั้งที่ทำยกกระบะเป็นอุปกรณ์ มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - 16.4 ถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า 3 จุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
 - 16.5 มีระบบเบรก ABS และ EBD ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 16.6 มีระบบเสริมแรงเบรก BA ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

/16.6 มีสัญญาณ...



บริษัท

สุภาพร

- 16.7 มีสัญญาณไฟเตือนระบบต่าง ๆ
- 16.8 ติดตั้งบังแดดข้าง 4 ด้าน
- 16.9 มีคิ้วกันสาดกระจกประตูติดตั้งที่ภายนอก
- 16.10 เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
- 16.11 ติดตั้งกล่องบันทึกด้านหลัง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม. (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
- 16.12 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมแบบลือคเบรค - ครีซ และยางอะไหล่ (ชนิดดึงเข้าหาตัว) มีไฟ LED แสดงบอกสถานการณ์ทำงาน โดยเป็นระบบลือคที่สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันเป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่ต้องเจาะตัวรถยนต์พร้อมต้องแนบเอกสารประกันคุณภาพ ISO 9001 : 2015, Thailand Trust Mark, เอกสารแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นผู้เสนอราคาขายเดียวกันกับรถยนต์ ภายในจังหวัดที่จัดซื้อ (แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคาด้วย
17. หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือหลังคาเหล็ก
 - 17.1 โครงเหล็กเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือหลังคาเหล็กทรงสูงจากขอบกระเบะไม่น้อยกว่า 80 ซม. มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนเปิดปิด และลือคได้ อย่างน้อย 1 บาน และกระจกติดตั้งฟิล์มกรองแสงมาตรฐานสามารถป้องกันรังสี UV ความทึบแสงไม่น้อยกว่า 60 %
 - 17.2 ด้านในหลังคาบุด้วยหนังเทียมอย่างดี และติดตั้งไฟแสงสว่างไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ ที่เพดานอย่างน้อย 1 ดวง พร้อมสวิทช์ ปิด-เปิด
 - 17.3 ติดตั้งเรียบร้อยแล้วช่องต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการรั่วซึม
 - 17.4 มีที่นั่งโครงเหล็กพร้อมเบาะไม่น้อยกว่า 2 แถว พร้อมยางปูพื้นหรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
 - 17.5 ท้ายรถจะต้องปิด-เปิด ด้วยโซ่คอปแก๊สติดอยู่ข้างละ 1 อัน และสามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนขณะขับซี พร้อมกุญแจปิดท้าย
 - 17.6 สีของหลังคาจะต้องมีสีเดียวกันกับตัวรถและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 17.7 รับประกันความชำรุดบกพร่องในการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี

เงื่อนไขและการรับประกัน

1. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา และทางราชการสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาแบบที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์
2. เครื่องมือประจำรถ 1 ชุด พร้อมกล่องหรือซองมาตรฐาน ให้แนบรายการประกอบพิจารณา
3. มีแม่แรงประจำรถ พร้อมอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
4. หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด ต่อรถ 1 คัน
5. ผู้เสนอราคาจะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนชำระภาษีป้ายรถยนต์ให้ พร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย ฯ นับจากวันที่ส่งมอบและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด
6. ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์
7. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

ASPEC

นุทิน

ศุภาพร

/8. การรับประกัน ...

8. การรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมด จากการใช้งานปกติที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี ไม่น้อยกว่า 3 ปี ปกติ ระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หากมีการชำรุดในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งชำรุด (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
9. เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต
10. รถยนต์ที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
11. รถยนต์ที่เสนอราคาต้องมีสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการมาตรฐานตั้งอยู่ในในจังหวัดสกลนครจำนวนอย่างน้อย 2 แห่ง มีหนังสือรับรองศูนย์บริการในจังหวัดสกลนคร
12. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายแนบประกอบการพิจารณา)
13. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
14. ผู้ขายต้องจัดทำตราเครื่องหมาย (โลโก้) ตามที่หน่วยงานกำหนด (ด้านซ้ายและด้านขวา)

ระยะเวลาส่งมอบ

ยื่นราคาทีเสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน และกำหนดส่งมอบของภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

หมายเหตุ หากมีรายละเอียดที่นอกเหนือที่กำหนดไว้นี้ ให้ผู้เสนอราคาแจ้งรายละเอียดนั้นพร้อมกับการเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

ศรีนคร

ชัย

สุภาพร

9. ระบบกันสะเทือน
 - 9.1 ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (2 ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
 - 9.2 ด้านหลังแบบแหนบซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ
10. ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
11. ขนาดล้อและยาง ล้อรถยนต์เป็นล้อแม็กอัลลอยพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว และมียางอะไหล่ล้อกระทู้ก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยติดตั้งอุปกรณ์ล้อคป้องกันโจรกรรม
12. การป้องกันความร้อน ให้ติดตั้งอุปกรณ์ล๊อคป้องกันโจรกรรม กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกด้านข้าง และกระจกด้านหลังภายในห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร สามารถป้องกันแสง UV ได้และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
13. สีรถ ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
14. อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก)ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 14.1 กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 14.2 กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะได้สะดวกตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 14.3 กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 14.4 ไฟหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 14.5 ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้
 - 14.6 บันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
15. อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต
 - 15.1 กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น-ลงได้ด้วยไฟฟ้าเฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลงกระจกทั้งหมด
 - 15.2 ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า
 - 15.3 กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
 - 15.4 มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต
 - 15.5 ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
 - 15.6 เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต
 - 15.7 มีสวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่ได้ทั้งแบบประหยัดน้ำมันและสมรรถนะสูง
 - 15.8 ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP3/CD หรือดีกว่า มีหน้าจอภาพระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือสัญญาณ Bluetooth ได้ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - 15.9 กุญแจรถพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล๊อคประตู
 - 15.10 มือจับภายในห้องโดยสาร 7 จุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
16. อุปกรณ์ความปลอดภัย
 - 16.1 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่ (เบาะนั่งผู้ขับขี่ และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า)
 - 16.2 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่ และเข็มขัดนิรภัย แบบ 2 จุด 1 ที่ (เบาะนั่งผู้โดยสารห้องโดยสารแถว หลัง) ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 16.3 มีไฟเบรกดวงที่ 3 ติดตั้งที่ท้ายกระบะเป็นอุปกรณ์ มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - 16.4 ถูกลมนิรภัยไม่น้อยกว่า 3 จุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
 - 16.5 มีระบบเบรก ABS และ EBD ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - 16.6 มีระบบเสริมแรงเบรก BA ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต



บริษัท

สุภาพร

/16.6 มีสัญญาณ...

- 16.7 มีสัญญาณไฟเตือนระบบต่าง ๆ
 - 16.8 ติดตั้งบังแดดข้าง 4 ด้าน
 - 16.9 มีคิ้วกันสาดกระจกระงับแดดติดตั้งที่ภายนอก
 - 16.10 เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
 - 16.11 ติดตั้งกล่องบันทึกด้านหน้า ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม. (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
 - 16.12 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมแบบล๊อคเบรค - ครัช และยางอะไหล่ (ชนิดตั้งเข้าหาตัว) มีไฟ LED แสดงบอกสถานการณ์ทำงาน โดยเป็นระบบล๊อคที่สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันเป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่ต้องเจาะตัวรถยนต์พร้อมต้องแนบเอกสารประกันคุณภาพ ISO 9001 : 2015, Thailand Trust Mark, เอกสารแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นผู้เสนอราคาขายเดียวกันกับรถยนต์ ภายในจังหวัดที่จัดซื้อ (แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคาด้วย
 17. หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือหลังคาเหล็ก
 - 17.1 โครงเหล็กเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือหลังคาเหล็กทรงสูงจากขอบกระเบะไม่น้อยกว่า 80 ซม. มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนเปิดปิด และล๊อคได้ อย่างน้อย 1 บาน และกระจกติดตั้งฟิล์มกรองแสงมาตรฐานสามารถป้องกันรังสี UV ความทึบแสงไม่น้อยกว่า 60 %
 - 17.2 ด้านในหลังคาบุด้วยหนังเทียมอย่างดี และติดตั้งไฟแสงสว่างไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ ที่เพดานอย่างน้อย 1 ดวง พร้อมสวิทช์ ปิด-เปิด
 - 17.3 ติดตั้งเรียบบร้อยแล้วช่องต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการรั่วซึม
 - 17.4 มีที่นั่งโครงเหล็กพร้อมเบาะไม่น้อยกว่า 2 แถว พร้อมยางปูพื้นหรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
 - 17.5 ท้ายรถจะต้องปิด-เปิด ด้วยใช้คอปแก็สติดอยู่ข้างละ 1 อัน และสามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนขณะขับซี พร้อมกุญแจปิดท้าย
 - 17.6 สีของหลังคาจะต้องมีสีเดียวกันกับตัวรถและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 17.7 รับประกันความชำรุดบกพร่องในการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี
- เงื่อนไขและการรับประกัน**
1. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา และทางราชการสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาแบบที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์
 2. เครื่องมือประจำรถ 1 ชุด พร้อมกล่องหรือซองมาตรฐาน ให้แนบรายการประกอบพิจารณา
 3. มีแม่แรงประจำรถ พร้อมอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 4. หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด ต่อรถ 1 คัน
 5. ผู้เสนอราคาจะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนชำระภาษีป้ายรถยนต์ให้ พร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย ฯ นับจากวันที่ส่งมอบและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด
 6. ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์
 7. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

ศิริพร

นุช

ศิริพร

/8. การรับประกัน ...

8. การรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมด จากการใช้งานปกติที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี ไม่น้อยกว่า 3 ปี ปกติ ระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หากมีการชำรุดในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งชำรุด (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
9. เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต
10. รถยนต์ที่เสนอราคามีศูนย์บริการครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
11. รถยนต์ที่เสนอราคาต้องมีสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการมาตรฐานตั้งอยู่ในในจังหวัดสกลนครจำนวนอย่างน้อย 2 แห่ง มีหนังสือรับรองศูนย์บริการในจังหวัดสกลนคร
12. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายแนบประกอบการพิจารณา)
13. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
14. ผู้ขายต้องจัดทำตราเครื่องหมาย (โลโก้) ตามที่หน่วยงานกำหนด (ด้านซ้ายและด้านขวา)

ระยะเวลาส่งมอบ

ยื่นราคาเสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน และกำหนดส่งมอบของภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

หมายเหตุ หากมีรายละเอียดที่นอกเหนือที่กำหนดไว้นี้ ให้ผู้เสนอราคาแจ้งรายละเอียดนั้นพร้อมกับการเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

ศรีพร -

ชัย

สุภาพร